

ÉVALUATION DU PROGRAMME OLO

DANS LES CENTRES DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX
DU QUÉBEC

RÉPONSE À UNE DEMANDE DE LA
DRSP DE LA CAPITALE-NATIONALE
DONNÉES PAR RÉGION SOCIOSANITAIRE

Caroline Richard
Christine Garand
Service de surveillance, recherche et évaluation

Direction de santé publique et d'évaluation
Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière

OCTOBRE 2011



Rédaction

Caroline Richard

Traitement des données

Christine Garand

Conception graphique

Micheline Clermont

Mise en page

Sylvie Harvey

Source de l'image

iStockphoto

Deux documents ont été produits dans le cadre de cette étude :

RICHARD, Caroline, Dalal BADLISSI et Andrée COUSINEAU. *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec*, Joliette, Fondation OLO et Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation et Service prévention-promotion, 2011, 83 p.

RICHARD, Caroline, Dalal BADLISSI et Andrée COUSINEAU. *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec*. Synthèse, Joliette, Fondation OLO et Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation et Service prévention-promotion, 2011, 8 p.

MISE EN CONTEXTE

En septembre 2011, une demande a été adressée à la Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de Lanaudière à la suite de la publication de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* et réalisée conjointement avec la Fondation OLO (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011). En lien avec les résultats de l'évaluation, la Direction régionale de santé publique (DRSP) de la Capitale-Nationale souhaitait obtenir des données spécifiques pour certains énoncés du sondage en ligne. Elle désirait ainsi recevoir la répartition des données par région sociosanitaire pour les questions relatives :

- 1) au stade de grossesse pour le début de la distribution de suppléments OLO;
- 2) à la poursuite de la distribution de suppléments OLO après l'accouchement;
- 3) à l'offre d'un suivi auprès de la clientèle du programme OLO.

Le présent document apporte une réponse à cette demande. À partir des données de l'étude, six tableaux distincts ont été produits par région sociosanitaire pour ces énoncés. Ils sont présentés dans les prochaines pages.

DONNÉES PAR RÉGION SOCIOSANITAIRE

TABLEAU 1

Stade de grossesse pour le début de la distribution de suppléments OLO à la clientèle selon la région sociosanitaire, répondantes au sondage en ligne de l'évaluation du programme OLO, 2010

Région sociosanitaire	Stade de grossesse				Total
	De 12 à 15 semaines	De 16 à 20 semaines	Plus de 20 semaines	Non précisé	
1 Bas-Saint-Laurent	6	2	0	1	9
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	3	3	0	1	7
3 Capitale-Nationale	3	4	0	0	7
4 Mauricie et Centre-du-Québec	9	0	0	0	9
5 Estrie	2	5	0	0	7
6 Montréal	6	14	5	1	26
7 Outaouais	4	1	0	1	6
8 Abitibi-Témiscamingue	4	0	0	1	5
9 Côte-Nord	2	0	0	0	2
11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	3	2	0	1	6
12 Chaudière-Appalaches	9	1	0	0	10
13 Laval	0	4	0	0	4
14 Lanaudière	2	0	3	0	5
15 Laurentides	5	1	0	0	6
16 Montérégie	9	8	0	0	17
Total	67	45	8	6	126

Source : Données par région sociosanitaire issues de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011, p. 39 - tableau 13).

TABLEAU 2

Poursuite de la distribution de suppléments OLO à la clientèle après l'accouchement selon la région sociosanitaire, répondantes au sondage en ligne de l'évaluation du programme OLO, 2010

Région sociosanitaire	Poursuite de la distribution			Total
	Oui	Non	Pas de réponse	
1 Bas-Saint-Laurent	7	1	1	9
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	5	1	1	7
3 Capitale-Nationale	7	0	0	7
4 Mauricie et Centre-du-Québec	7	0	2	9
5 Estrie	7	0	0	7
6 Montréal	12	13	1	26
7 Outaouais	4	1	1	6
8 Abitibi-Témiscamingue	5	0	0	5
9 Côte-Nord	2	0	0	2
11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	6	0	0	6
12 Chaudière-Appalaches	10	0	0	10
13 Laval	0	4	0	4
14 Lanaudière	0	5	0	5
15 Laurentides	6	0	0	6
16 Montérégie	13	4	0	17
Total	91	29	6	126

Source : Données par région sociosanitaire issues de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011, p. 40 - tableau 14).

TABLEAU 3

Conditions pour poursuivre la distribution de suppléments OLO à la clientèle après l'accouchement selon la région sociosanitaire, répondantes au sondage en ligne de l'évaluation du programme OLO, 2010

Région sociosanitaire	Conditions pour poursuivre la distribution (N répondantes = 91)			Total
	Allaitement	Autre(s)	Pas de réponse	
1 Bas-Saint-Laurent	5	1	1	7
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	5	0	0	5
3 Capitale-Nationale	3	4	0	7
4 Mauricie et Centre-du-Québec	6	1	0	7
5 Estrie	5	2	0	7
6 Montréal	5	7	0	12
7 Outaouais	4	0	0	4
8 Abitibi-Témiscamingue	5	0	0	5
9 Côte-Nord	2	0	0	2
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	5	1	0	6
12 Chaudière-Appalaches	8	1	1	10
13 Laval	0	0	0	0
14 Lanaudière	0	0	0	0
15 Laurentides	4	2	0	6
16 Montérégie	10	3	0	13
Total	67	22	2	91

Source : Données par région sociosanitaire issues de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011, p. 40 - tableau 14).

TABLEAU 4

Nombre de mois après l'accouchement pour la distribution de suppléments OLO à la clientèle après l'accouchement selon la région sociosanitaire, répondantes au sondage en ligne de l'évaluation du programme OLO, 2010

Région sociosanitaire	Nombre de mois après l'accouchement (N répondantes = 91)					Total
	Moins de 3 mois	De 3 à 6 mois	Plus de 6 mois	Fin de l'allaitement	Pas de réponse	
1 Bas-Saint-Laurent	2	3	0	1	1	7
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	1	2	1	1	0	5
3 Capitale-Nationale	0	3	4	0	0	7
4 Mauricie et Centre-du-Québec	0	1	5	1	0	7
5 Estrie	1	6	0	0	0	7
6 Montréal	2	6	4	0	0	12
7 Outaouais	2	2	0	0	0	4
8 Abitibi-Témiscamingue	1	1	2	0	1	5
9 Côte-Nord	0	1	1	0	0	2
11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	1	4	1	0	0	6
12 Chaudière-Appalaches	0	9	0	1	0	10
13 Laval	0	0	0	0	0	0
14 Lanaudière	0	0	0	0	0	0
15 Laurentides	2	3	1	0	0	6
16 Montérégie	5	8	0	0	0	13
Total	17	49	19	4	2	91

Source : Données par région sociosanitaire issues de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011, p. 40 - tableau 14).

DONNÉES PAR RÉGION SOCIOSANITAIRE

TABLEAU 5

Offre d'un suivi auprès de la clientèle pour le programme OLO selon la région sociosanitaire, répondantes au sondage en ligne de l'évaluation du programme OLO, 2010

Région sociosanitaire	Offre d'un suivi			Total
	Oui	Non	Pas de réponse	
1 Bas-Saint-Laurent	9	0	0	9
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	7	0	0	7
3 Capitale-Nationale	7	0	0	7
4 Mauricie et Centre-du-Québec	9	0	0	9
5 Estrie	6	0	1	7
6 Montréal	24	0	2	26
7 Outaouais	5	0	1	6
8 Abitibi-Témiscamingue	5	0	0	5
9 Côte-Nord	2	0	0	2
11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	6	0	0	6
12 Chaudière-Appalaches	9	1	0	10
13 Laval	4	0	0	4
14 Lanaudière	5	0	0	5
15 Laurentides	6	0	0	6
16 Montérégie	17	0	0	17
Total	121	1	4	126

Source : Données par région sociosanitaire issues de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011, p. 42 - tableau 17).

TABLEAU 6

Fréquence du suivi auprès de la clientèle pour le programme OLO selon la région sociosanitaire, répondantes au sondage en ligne de l'évaluation du programme OLO, 2010

Région sociosanitaire	Fréquence du suivi (N répondantes = 121)							Total
	Aux deux semaines	Une fois par mois	Moins d'une fois par mois	Au besoin	Aucun suivi	Non précisé	Pas de réponse	
1 Bas-Saint-Laurent	0	3	1	4	0	0	1	9
2 Saguenay-Lac-Saint-Jean	3	1	1	0	0	1	1	7
3 Capitale-Nationale	0	5	0	0	0	1	1	7
4 Mauricie et Centre-du-Québec	2	4	0	0	0	1	2	9
5 Estrie	1	2	0	0	0	1	2	6
6 Montréal	7	12	2	1	0	0	2	24
7 Outaouais	2	3	0	0	0	0	0	5
8 Abitibi-Témiscamingue	2	0	0	0	1	2	0	5
9 Côte-Nord	2	0	0	0	0	0	0	2
11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	2	2	0	1	0	0	1	6
12 Chaudière-Appalaches	4	3	0	0	0	0	2	9
13 Laval	0	4	0	0	0	0	0	4
14 Lanaudière	0	2	0	2	0	1	0	5
15 Laurentides	0	3	1	0	2	0	0	6
16 Montérégie	11	5	0	0	0	0	1	17
Total	36	49	5	8	3	7	13	121

Source : Données par région sociosanitaire issues de l'étude intitulée *Évaluation du programme OLO dans les centres de santé et de services sociaux du Québec* (Richard, Badlissi et Cousineau, 2011, p. 42 - tableau 17).

